

رينو ماستر الجديدة



RENAULT
Passion for life





نموذج للتنوع

يمنحك التنوع في نطاق ماستر مجموعة استثنائية من إمكانيات الشاحنات الصغيرة وكابينة الشاسيه. وتتوفر رينو ماستر في إصدارات ذات دفع أمامي وخلفي بعجلة واحدة أو عجلتين عندما تتطلب الحمولة المنقولة أو سطح الطريق جر أكبر. كما تزودك رينو ماستر، المتوفرة في ثلاثة أطوال وثلاثة ارتفاعات، بخيار مقدار تحميل: يتراوح من 8 م³ إلى 17 م³.





مساحة عمل فعّلية

بفضل الرؤية المثالية وعناصر التحكم المريحة وموضع السائق القابل للتعديل والكثير من أماكن التخزين العملية، تبدو الكابينة مهيبة وتعطي انطباعًا بذلك. فاستمتع بالقيادة الممتعة والمريحة في كابينة خفيفة ورحبة ومريحة مزودة بتكييف هواء محسن وعازلة للصوت. عندما تكون المركبة متوقفة، تتحول إلى مكتب، مزود بلوح دوار وحيز تخزين داخلي وافر حتى تتمكن من الاحتفاظ بكل أدوات العمل الخاصة بك في المتناول. وفيما يتعلق بالملاحة والاتصالات، تزود ماستر بنظام Media Nav2.0، وهو نظام بسيط وعملي، مزود بشاشة لمس مضمنة بمقاس 7 بوصة.





مخططات التصميم

النقل المغلق

لتلبية متطلباتك واسعة النطاق، تتسم رينو ماستر بمجموعة لا متناهية من المخططات الداخلية، بمقادير تحميل تصل إلى 17 م³ باستخدام هذه الشاحنة الصغيرة، يمكن تنفيذ جميع أنواع النقل، وكل ما عليك فعله هو اختيار المقدار الفعال الذي يناسب احتياجاتك. تتوفر الشاحنة الصغيرة ذات الدفع الأمامي في بعدين مختلفين L1H1 وL2H2. وتتوفر الشاحنة الصغيرة ذات الدفع الخلفي في بعد واحد L4H3.



شاحنة صغيرة ذات دفع خلفي



شاحنة صغيرة ذات دفع أمامي

النقل المفتوح



صُممت كابينة الشاسيه، المتوفرة بدفع خلفي، للتعامل مع الأحمال الكبيرة ويمكنها استيعاب عدة هياكل مختلفة.




كابينة الشاسيه

المواصفات الفنية

الإصدار	الشاحنة الصغيرة ذات الثلاثة مقاعد L1H1	الشاحنة الصغيرة ذات الثلاثة مقاعد L2H2	الشاحنة الصغيرة ذات الثلاثة مقاعد L4H3	كابينة الشاسيه ذات الثلاثة مقاعد L3H1
المحرك	2.3L DIESEL dCi125	2.3L DIESEL dCi125	2.3L DIESEL dCi125	2.3L DIESEL dCi125
الوقود	ديزل	ديزل	ديزل	ديزل
السعة	2,299 سي سي	2,299 سي سي	2,299 سي سي	2,299 سي سي
القدرة	92 كيلو وات (125 حصان)	92 كيلو وات (125 حصان)	92 كيلو وات (125 حصان)	92 كيلو وات (125 حصان)
عدد الأسطوانات / الصمامات	4 أسطوانات، 16 صمام	4 أسطوانات، 16 صمام	4 أسطوانات، 16 صمام	4 أسطوانات، 16 صمام
نوع التحكم في الانبعاث	Euro 3/ Euro 4	Euro 3/ Euro 4	Euro 3/ Euro 4	Euro 3/ Euro 4
ناقل الحركة	دفع أمامي	دفع خلفي	دفع خلفي	دفع خلفي
علبة التروس	6MT	6MT	6MT	6MT
العجلات الخلفية	عجلات فردية	عجلات زوجية	عجلات زوجية	عجلات زوجية
مقدار الحمولة	8.0 م ³	10.8 م ³	17 م ³	-
الوزن الإجمالي	3.5 طن	3.5 طن	4.5 طن	4.5 طن
الحمولة الصافية	1,638 كجم	1,566 كجم	2,080 كجم	2,479 كجم
الوزن الفارغ للشاحنة	1,862 كجم	1,934 كجم	2,420 كجم	2,021 كجم
إجمالي الطول	5,048 مم	5,548 مم	6,848 مم	6,193 مم
الارتفاع بدون حمولة	2,307 مم	2,499 مم	2,808 مم	2,283 مم
قاعدة العجلات	3,182 مم	3,682 مم	4,332 مم	3,682 مم
الخلوص الأرضي	182 مم	174 مم	167 مم	166 مم
طول التحميل الداخلي	2,583 مم	3,083 مم	4,383 مم	-
ارتفاع التحميل الداخلي	1,700 مم	1,894 مم	2,048 مم	-
عرض التحميل الداخلي	1,765 مم	1,765 مم	1,765 مم	-
إجمالي طول الحمولة (الحد الأدنى/الحد الأقصى)	-	-	-	4,275/ 3,734 مم
ارتفاع العتبة	-	-	-	787 مم



الأبعاد



ماستر ذات الدفع الخلفي L4
م 4.38

ماستر ذات الدفع الأمامي L2
م 3.08

ماستر ذات الدفع الأمامي L1
م 2.58

المعدات

الشاحنة الصغيرة ذات الثلاثة مقاعد - L1H1 المميزات القياسية

- وسائد هوائية جانبية جهة السائق
- مسند ذراع للسائق الأمامي
- كمبيوتر الرحلة
- وسائد هوائية للسائق والراكب
- ملحقات المدخن
- مقعد بحيز تخزين في مسند الظهر المركزي ولوح دوار
- تكييف الهواء
- فاصل تام من الصلب (بدون نافذة)
- مقعد سائق مزود بضبط أسفل الظهر
- قفل باب حساس للسرعة
- قفل باب مركزي
- نظام الثبات الإلكتروني (ESP)
- نظام مراقبة ضغط الإطار
- مواد تنجيد داكنة ورمادية
- غطاء للعجلة
- فلتر لحبوب اللقاح
- تجانس داخلي داكن
- نوافذ أمامية كهربائية
- نظام الملاحة Media Nav2.0
- أبواب خلفية من الصلب تفتح 180 درجة
- باب منزلق أيمن
- قابس طاقة 12 فولت
- حماية للجزء السفلي من الهيكل
- نقاط تثبيت بالأرضية في منطقة التحميل
- راديو ذو صوت من إنتاج Arkamys، مع شاشة لمسية 7 بوصة، USB / مقيس، BT
- التحكم في ثبات السرعة / محدد السرعة
- خزان وقود سعة 100 لتر
- مرايا كهربائية
- عجلة احتياطية بحجم طبيعي
- عجلات صلب 16 بوصة
- مفتاح به زررين

المميزات الاختيارية

- مصابيح أمامية أوتوماتيكية ومساحات حساسة للمطر + تكييف هواء منتظم + مصابيح للضباب
- صندوق تهئية (AMM) لمحول الهيكل
- مقعد بحيز تخزين في مسند الظهر المركزي ولوح دوار + حيز تخزين أسفل الوسادة
- أسلاك لاستخدام محولات الهيكل الخاصة
- فاصل مزجج (بنافذة)
- فاصل مزجج بسلك ونافذة
- غطاء كامل للعجلة
- مصد بدرجة مضمنة
- أبواب مزججة خلفية تفتح 180 درجة + نافذة خلفية مدفأة
- باب منزلق أيمن بنافذة ثابتة + لوح أيسر بنافذة ثابتة + نوافذ ثابتة في ألواح الهيكل الخلفية
- باب منزلق أيمن بنافذة تفتح + لوح أيسر بنافذة تفتح + نوافذ ثابتة في ألواح الهيكل الخلفية
- نقاط تثبيت جانبية في منطقة التحميل
- كاميرا الرؤية الخلفية ومستشعرات بالخلف للوقوف
- مستشعرات بالخلف للوقوف
- مخزن مغلق في الكونسول المركزي العلوي
- جلد صناعي
- مفتاح يعمل دون استخدام اليدين
- مفتاح به 3 أزرار



الشاحنة الصغيرة ذات الثلاثة مقاعد - L2H2

المميزات القياسية

- وسائد هوائية جانبية جهة السائق
- مسند ذراع للسائق الأمامي
- كمبيوتر الرحلة
- وسائد هوائية للسائق والراكب
- ملحقات المعدن
- مقعد بحيز تخزين في مسند الظهر المركزي ولوح دوار
- تكييف الهواء
- فاصل تام من الصلب (بدون نافذة)
- مقعد سائق مزود بضبط أسفل الظهر
- قفل باب حساس للسرعة
- قفل باب مركزي
- نظام الثبات الإلكتروني (ESP)
- نظام مراقبة ضغط الإطار
- مواد تنجيد داكنة ورمادية
- غطاء للعجلة
- فلتر لحبوب اللقاح
- تجانس داخلي داكن
- نوافذ أمامية كهربائية
- نظام الملاحة Media Nav2.0
- أبواب خلفية من الصلب تفتح 270 درجة
- باب منزلق أيمن
- قابس طاقة 12 فولت
- حماية للجزء السفلي من الهيكل
- نقاط تثبيت بالأرضية في منطقة التحميل
- راديو ذو صوت من إنتاج Arkamys، مع شاشة لمسية 7 بوصة، USB / مقبس، BT
- التحكم في ثبات السرعة / محدد السرعة
- خزان وقود سعة 100 لتر
- مرايا كهربائية
- عجلة احتياطية بحجم طبيعي
- عجلات صلب 16 بوصة
- مفتاح به زرين

المميزات الاختيارية

- مصابيح أمامية أوتوماتيكية ومساحات حساسة للمطر + تكييف هواء
- منتظم + مصابيح للضباب
- صندوق تهئية (AMM) لمحول الهيكل
- مقعد بحيز تخزين في مسند الظهر المركزي ولوح دوار + حيز تخزين أسفل الوسادة
- أسلاك لاستخدام محولات الهيكل الخاصة
- فاصل مزجج (بنافذة)
- فاصل مزجج بسلك ونافذة
- غطاء كامل للعجلة
- مصد بدرجة مضمنة
- أبواب مزججة خلفية تفتح 270 درجة + نافذة خلفية مدفأة
- باب منزلق أيمن بنافذة ثابتة + لوح أيسر بنافذة ثابتة + نوافذ ثابتة في ألواح الهيكل الخلفية
- باب منزلق أيمن بنافذة تفتح + لوح أيسر بنافذة
- تفتح + نوافذ ثابتة في ألواح الهيكل الخلفية
- نقاط تثبيت جانبية في منطقة التحميل
- كاميرا الرؤية الخلفية ومستشعرات بالخلف للوقوف
- مستشعرات بالخلف للوقوف
- مخزن مغلق في الكونسول المركزي العلوي
- جلد صناعي
- مفتاح يعمل دون استخدام اليدين
- مفتاح به 3 أزرار



الشاحنة الصغيرة ذات الثلاثة مقاعد - L4H3

المميزات القياسية

- وسائدة هوائية جانبية جهة السائق
- مسند ذراع للسائق الأمامي
- كمبيوتر الرحلة
- وسائد هوائية للسائق والراكب
- ملحقات المدخن
- صندوق تهئية (AMM) لمحول الهيكل
- مقعد بحيز تخزين في مسند الظهر المركزي ولوح دوار
- تكييف الهواء
- فاصل تام من الصلب (بدون نافذة)
- مقعد سائق مزود بضبط أسفل الظهر
- قفل باب حساس للسرعة
- قفل باب مركزي
- نظام الثبات الإلكتروني (ESP)
- مواد تنجيد داكنة ورمادية
- غطاء للعجلة
- فلتر لحبوب اللقاح
- تجانس داخلي داكن
- نوافذ أمامية كهربائية
- مصد بدرجة مضمنة
- نظام الملاحة Media Nav2.0
- أبواب خلفية من الصلب تفتح 270 درجة
- باب منزلق أيمن
- قابس طاقة 12 فولت
- حماية للجزء السفلي من الهيكل
- نقاط تثبيت بالأرضية في منطقة التحميل
- راديو ذو صوت من إنتاج Arkamys، مع شاشة لمسية 7 بوصة، USB / مقيس، BT
- التحكم في ثبات السرعة / محدد السرعة
- خزان وقود سعة 100 لتر
- مرآيا كهربائية
- عجلة احتياطية بحجم طبيعي
- عجلات صلب 16 بوصة
- مفتاح به زررين

المميزات الاختيارية

- مصابيح أمامية أوتوماتيكية ومساحات حساسة للمطر + تكييف هواء منتظم + مصابيح للضباب
- قفل تفاضلي
- مقعد بحيز تخزين في مسند الظهر المركزي ولوح دوار + حيز تخزين أسفل الوسادة
- أسلاك لاستخدام محولات الهيكل الخاصة
- فاصل مزجج (بنافذة)
- فاصل مزجج بسلك ونافذة
- أبواب مزججة خلفية تفتح 270 درجة + نافذة خلفية مدفأة
- باب منزلق أيمن بنافذة ثابتة + لوح أيسر بنافذة ثابتة + نوافذ ثابتة في ألواح الهيكل الخلفية
- باب منزلق أيمن بنافذة تفتح + لوح أيسر بنافذة تفتح + نوافذ ثابتة في ألواح الهيكل الخلفية
- نقاط تثبيت جانبية في منطقة التحميل
- كاميرا الرؤية الخلفية ومستشعرات بالخلف للوقوف
- مستشعرات بالخلف للوقوف
- مخزن مغلق في الكونسول المركزي العلوي
- جلد صناعي
- مفتاح يعمل دون استخدام اليدين
- مفتاح به 3 أزرار



كابينه الشاسيه ذات الثلاثة مقاعد - L3H1

المميزات القياسية

- مسند ذراع للسائق الأمامي
- كمبيوتر الرحلة
- وسائد هوائية للسائق والراكب
- ملحقات المدخن
- مقعد بحيز تخزين في مسند الظهر المركزي ولوح دوار
- تكييف الهواء
- فاصل مزجج (بنافذة)
- مقعد سائق مزود بضبط أسفل الظهر
- قفل باب حساس للسرعة
- قفل باب مركزي
- نظام الثبات الإلكتروني (ESP)
- مواد تنجيد داكنة ورمادية
- غطاء للعجلة
- فلتر لحبوب اللقاح
- تجانس داخلي داكن
- نوافذ أمامية كهربائية
- نظام الملاحة Media Nav2.0
- حماية للجزء السفلي من الهيكل
- راديو ذو صوت من إنتاج Arkamys، مع شاشة لمسية 7 بوصة، USB / مقبس، BT
- التحكم في ثبات السرعة / محدد السرعة
- خزان وقود سعة 100 لتر
- مرايا كهربائية
- عجلة احتياطية بحجم طبيعي
- عجلات صلب 16 بوصة
- مفتاح به زررين

المميزات الاختيارية

- وسائده هوائية جانبية جهة السائق
- مصابيح أمامية أوتوماتيكية ومساحات حساسة للمطر + تكييف هواء منتظم + مصابيح للضباب
- قفل تفاضلي
- صندوق تهيئة (AMM) لمحول الهيكل
- مقعد بحيز تخزين في مسند الظهر المركزي ولوح دوار + حيز تخزين أسفل الوسادة
- أسلاك لاستخدام محولات الهيكل الخاصة
- مخزن مغلق في الكونسول المركزي العلوي
- مرايا باب كهربائية + مدفأة مزودة بهوائي مضمن، ذراع كبير وزجاج مزدوج للمنزل المتنقل
- جلد صناعي
- مفتاح يعمل دون استخدام اليدين
- مفتاح به 3 أزرار



الألوان



برتقالي



أحمر كارمن



أبيض معدني



أصفر ليموني



أزرق فارسي



أزرق كاريبي



أسود شبيه باللؤلؤ*



تمبست*



رمادي نجمي*





RENAULT
Passion for life



تم أخذ كل الاحتياطات لضمان دقة هذه النشرة وحداثتها عند الطباعة، ويعتمد هذا المستند على طراز ما قبل الإنتاج والنموذج الأولي. وتمشيًا مع سياستها المتعلقة بالتحسين المستمر في المنتجات، تحتفظ رينو بحق تعديل المواصفات والمركبات والملحقات الواردة والمميزة في أي وقت. وسيتم إبلاغ وكلاء رينو بهذه التغييرات بأسرع وقت ممكن. بناءً على بلد البيع، قد تختلف بعض الإصدارات وقد لا تتوفر بعض المعدات (كمعيار أو كخيار أو كملحق). فيرجى الاتصال بأقرب وكيل لك للاطلاع على أحدث المعلومات. لأسباب فنية تتعلق بالطباعة، قد تختلف الألوان المميزة الموجودة في هذا المستند قليلاً عن أعمال الطلاء الفعلية أو الزخارف الداخلية. جميع الحقوق محفوظة. يُحظر نسخ كل أو جزء من هذه النشرة بأي صيغة أو بأي وسيلة دون الحصول على إذن خطي من رينو.

Renault recommends 



اعتمادات الصورة: ت. كلينكو، أ. بيرنير، حقوق الطبع محفوظة لصالح Renault Marketing 3D-Commerce - تمت الطباعة بالاتحاد الأوروبي - xxxxxxxxxxx - (EC) مايو 2019.

رينو ش م ب شركة مساهمة بسيطة فرنسية برأس مال قدره 533,941,113.00 يورو / 13-15 كواي لي جالو - 92100 بولوني بيلانكور سيديكس - سجل نانتير للتجارة والشركات نانتير 780 129 987 / هاتف: 810 40 50 60 (O) 33+